

SAN ISIDRO

R E M A T E S



BASES LICITACION EQUIPOS DE
ARIDOS

BASES GENERALES DE LICITACIÓN

La presente base de licitación se aplicará a la Venta y/o Comercialización de los lotes publicados en "LICITACIÓN DE : "EQUIPOS DE ÁRIDOS". Que comprenden: PLANTA DE CHANCADO MARCA MCM VIMCO MOD. PX 250X1200 (NUEVA SIN USO) Y SELECCIONADORA DE ÁRIDOS MARCA MC CLOSKEY MOD. 190 3D AÑO 2014, pertenecientes a nuestros mandantes. Estos dos equipos se encuentran en nuestras bodegas ubicadas en Panamericana Norte n° 5364 comuna de Conchalí.

La exhibición de estos equipos será a contar del día Martes 12 del presente de 9:30 horas a 13:30 y de 14:00 horas hasta 17:30 horas hasta la fecha de apertura de sobres (Viernes 29 de Marzo de 2019 a las 13:00 horas).

Cada elemento o equipo se licitará individualmente según el loteo establecido en documento anexo.

Será de responsabilidad de cada comprador, verificar el estado de los equipos durante el proceso de exhibición de los mismos.

Las características que se entregan en las bases específicas son a título meramente referencial, por lo tanto cada interesado deberá revisar en forma física el estado y características de los mismos.

Los ejecutivos encargados de la entrega de antecedentes y coordinación de visitas para la exhibición de los bienes a licitar son los siguientes:

Daniel Ossa Vicuña Cel.: +56 9 83612186

Felix Blanco Rogers Cel.: +56 9 32426959 Mail : fblanco@rematesanisidro.cl

Gustavo Vargas Garcés.: + 56 964945970 Mail : gvargas@rematesanisidro.cl

Oficina. Mail: info@rematesanisidro.cl

I.- LICITACIÓN: La licitación la efectuará el Martillero Público Remate San Isidro Ltda, por cuenta y orden de nuestros mandantes, propietario de los bienes a licitar.

Para todos los fines legales el comprador señalará domicilio legal dentro del radio urbano de la Comuna de Santiago o de la Provincia que corresponda.

El cliente que presente una oferta y que sea aceptada por el mandante por uno o ambos bienes a licitar, declara aceptar todos los puntos expresados en las presentes bases.

II.- OFERTAS Los interesados en la Licitación, deberán presentar sus ofertas, en las oficinas de Remates San Isidro Ltda. ubicadas en Panamericana Norte # 5364, Conchalí, Santiago.

La recepción de las ofertas será hasta el día Viernes 29 de Marzo del 2019 a las 13:00 horas.

Las ofertas por cada lote individualizados más adelante deberán ser presentadas en 1 sobres cerrados, rotulados de la siguiente forma:

Cada sobre contendrá la oferta en formato en Bases específicas (carta oferta) acompañado de una garantía correspondiente al 10% del valor a ofrecer de cada lote. Esta garantía podrá ser efectuada también como depósito en las siguientes cta. cte.

Nombre: Remates San Isidro Ltda.
R.U.T. 78.549.230-7
Tipo de cuenta: Cuenta corriente
Banco: Santander
N° de cta. cte.: 70987554

Nombre: Remates San Isidro Ltda.
R.U.T. 78.549.230-7
Tipo de cuenta: Cuenta corriente
Banco: Banco Chile
N° de cta. cte.: 0009928600

Los oferentes que no se adjudiquen ningún lote, sus garantías les serán devueltas en un plazo de dos días hábiles.

Los interesados que no cumplan con algún punto de las presentes bases quedarán inmediatamente excluidas de esta Licitación.

- .-El formato de las cartas Oferta contiene:
- .-Fotografía del equipo a licitar.
- .-Características técnicas del equipo.
- .-Ficha la deberá ser completada por el oferente.
- .-El valor a ofrecer deberá ser "NETO" en moneda nacional, a ese valor el oferente deberá agregar el I.V.A. y comisión de la casa de remates. .
- .- Firma del oferente.

III COMISIÓN : Remates San Isidro cobrará por concepto de comisión un 12 % + IVA (Diez por ciento más I.V.A) La que será facturada una vez adjudicado el lote ofertado.

IV APERTURA DE OFERTAS:

Nuestra Empresa dará un comprobante de recepción de cada sobre a los oferentes.

Remates San Isidro dará respuesta del resultado de la licitación a quienes se hayan adjudicado el lote de interés en un plazo máximo de 2 días hábiles de efectuada la licitación.

SAN ISIDRO

REMATES

LICITACION EQUIPOS DE ARIDOS

PLANTA SELECCIONADORA DE ARIDOS



N° LOTE		
1	MARCA	MC CLOSKEY
	MODELO	190 3D
	AÑO	2014
	ESTADO	OPERATIVA, EXCELENTE ESTADO
\$	OFERTA	
OFERENTE		
R.U.T.		
DIRECCION		
E-MAIL		
GARANTIA	\$	

FIRMA DEL OFERENTE



PLANTA DE CHANCADO

N° LOTE		
2	MARCA	MCM VIMCO
	MODELO	PX250X1200
	TIPO	MOVIL
	INCLUYE	CINTAS TRANSPORTADORAS
	INCLUYE	ARNERO SELECCIONADOR
	INCLUYE	CHANCADOR DE MANDIBULA
	INCLYE	BUZON RECEPTOR
AÑO	2012 SIN USO	

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES: CONTIENE CHANCADOR PRIMARIO DE MANDIBULA ; BUZON RECEPTOR;ARNERO; 6 CINTAS TRANSPORTADORAS, TODO MONTADO SOBRE CHASIS MOVIL.

\$

OFERTA

OFERENTE

R.U.T.

DIRECCION

E-MAIL

GARANTIA

\$

FIRMA DEL OFERENTE

PLANTA SELECCIONADORA Y DE CHANCADO



N° LOTE		
3	INCLUYE	CINTAS TRANSPORTADORAS
	INCLUYE	ALIMENTADOR
	INCLUYE	HARNERO
	INCLUYE	CHANCADOR PRIMARIO

OBSERVACIONES
MAS INFORMACION Y DETALLES EN ANEXO ADJUNTO EN LAS BASES

\$ OFERTA

OFERENTE	
R.U.T.	
DIRECCION	
E-MAIL	
GARANTIA	\$

FIRMA DEL OFERENTE

DETALLES LOTE N° 3

1.- Equipos de planta

1.1.- Cintas

	Ancho	Largo	Potencia
Cinta principal	30 pulgadas	20,5 mts	20 HP
Cinta retorno	24 pulgadas	12,5	7,5 HP
Cinta final	24 pulgadas	22,5	7.5 HP
Cinta primario	30 pulgadas	7	5 HP

1.2.- Alimentador	Ancho	Largo	Potencia
Fabricación nacional	,75 mts	4.0 mts	10

Accionado con variador de frecuencia
marca **MITSUBISHI F-700**

1.3.- Harnero	Ancho	Largo	Potencia
Fabricación nacional	1,4 mts	4.0 mts	15

1.4.- Chancador primario	
Tipo	Mandíbulas
Marca	Faco
Modelo	8050 C
Potencia	75 HP

1.5.- Chancador Secundario	
Tipo	Cono
Marca	Furlan
Modelo	CC 1200
Tamaño	4 pies
Potencia	150 HP

2.- Adicionales incluidos

2.1.- Tableros de fuerza

Tablero fuerza para chancadores, cintas, alimentador, harnero vibratorio

2.2.- Cables de fuerza

Se incluyen todos los cables eléctricos para la conexión de los equipos

2.3.- Transformador Trifásico

Transformador trifásico de 350 kVA

2.4.- Equipos anexos cono

- * Estanque hidraulico de lubricación con dos bombas, una de lubricación y otra para ajuste del cono
- * Sistema de protección por falta lubricación y temperatura
- * Sistema hidráulico para fijación de setting y liberación de inchancables
- * Sistema electrónico de control

2.5.- Repuestos

- * Juego de mantos para cono
- * Motores eléctricos para cintas
- * Polines para cintas
- * Repuestos varios para cono (juego de fijaciones, cilindros hidráulicos, etc.)

Notas:

- * La planta está habilitada actualmente para la producción de estabilizado bajo 1 1/2"
- * Se encuentra en muy buenas condiciones mecánicas y de mantención
- * La producción promedio para el material mencionado es de 120m³/hora
- * Planta se puede habilitar para la producción de otros materiales, como gravilla, grava, arena